SPORTSNET & GOODS CATALOGUE 2025

スポーツネットカタログ

MIZUSAWA NET

有結節ネット P.4–5
無結節ネット P.6–7
防風ネット・防矢ネット・アーチェリーネット P.8–9
加工例 P.10
各種防球ネット P.11
各種ロープ P.12
付属品 P.13
施工例 P.14–15

弊社製品のご使用にあたって

日頃は弊社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。製品の強度につきましては、予め求められた使用用途において、充分な耐力を得られるよう設計いたしておりますので、通常の使用形態以外でのご使用や製品強度以上の負荷のかかる用途へのご使用は、製品特性を損う恐れがあります。使用用途・製品強度等でご不明の点がございましたら、弊社へお問い合わせをお願い致します。

今後とも、より良い製品を皆様のお手許にお届けするよう努めて参りますので、一層のご指導・ご鞭撻をお願い申し上げます。

営業品目	
スポーツ用ネット	●防球ネット（野球・ゴルフ・テニス・サッカー） ●防風 ●防砂 ●防虫 ●目隠し用ネット ●防鳥ネット ●防矢ネット ●アーチェリーネット ●テニスネット ●サッカーゴールネット ●ハンドゴールネット ●バスケットリングネット ●バドミントンネット
土木建設用ネット	●落石防止ネット ●植生ネット ●安全ネット ●ペンキ飛散防止ネット ●ボトルキャッチネット
その他資材（各種ロープ）	●ワイヤーロープ ●ポリエチレンロープ ●マニラロープ ●クレモナロープ ●ナイロンロープ

糸の太さの表示について

ネットの太さを表す単位には主としてデシテックス、番手を使用しております。

番　手（単位：S）
紡績糸の太さを示す単位で番手数が多いほど糸が細かい事を示しています。

デシテックス（単位：T）
一定の長さあたりの重さによって繊維の太さを示す単位で10,000m当たり1gのものを1デシテックスとし、デシテックス数がおおいほど糸径は太くなります。

※新計量法に基づきデニール表示からH11.10.1よりテックス表示に変わりました。
10,000m当たり1gのものを1デシテックスとし換算率はdTex=1.11dとなります。
表示はdTex又は、Tにて表示されます。例えば400dは440dTex（T）となります。

デニール デシテックス 換算表	dTex	d	dTex	d
	110T	100	1100T	1000
	235T	210	1400T	1260
	440T	400	1780T	1600
	660T	600		

用　途

	ポリエチレン	ナイロン
19mm ～25mm	ゴルフ、卓球 区画、植生、養生	バドミントン
37.5mm ～40mm	野球、テニス、スキー 落石、植生	
70mm ～110mm	サッカー、バレーボール バスケット、ハンドボール スキー、区画	

※寸法・規格・特殊形状にもよりますが、受注後7日～10日間でお届けいたします。
お届けした商品が万一ご注文と異なる商品や数量違い、不良品等、弊社に責任のあるものは到着後7日以内に、ご連絡ご返却お願い致します。
期間経過後のクレームは応じ兼ねる場合がございます。
弊社製品に関するご不明な点の確認・ご相談等は、何なりとお問い合わせ下さい。

健康と
笑顔のために



ネットのご注文方法

① ネットの種類（品番）をご指示ください。
② ネットの仕上がりタイプ及び寸法（m単位）
　リングの位置と間隔をご指示ください。
③ 取り付け用ロープの太さと数量をご指示ください。

（例）右記ネットの場合 ① 品番○○○○　② 上部のみ1m間隔2m×3m　③ 太さ○○○20m



周囲ロープの仕上がりタイプ

① **ミシン加工：**一般には、こちらの〈ミシン加工〉が、標準タイプです。周囲ロープかがりをミシン糸にて加工、仕上がりの均一性・美しさが特徴です。ただし、ネットのサイズ種類によっては、ミシン加工ができないものがあります。
② **補修糸加工：**周囲のロープかがりを、補修糸にて、手加工する特注タイプです。

※注意：ご注文の際、指示のない場合、仕上げ工場にて判断させていただきます。各仕上げとも、使用上全く問題ありません。

有結節（ゆうけっせつ）ネット

特　徴

■結節があるため重量は増すが、強伸度があり力を吸収する。
■破れても広がりにくい。

ナイロンネット　25mm

品　番	規　格		カラー	写真No.
MU-2524	235T	24本	ホワイト	1

ポリエチレンネット　25mm

品　番	規　格		カラー	写真No.
MU-2521	440T	21本	グリーン	2

ポリエチレンネット　37.5mm

品　番	規　格		カラー	写真No.
MU-3736	440T	36本	グリーン	3
MU-3745	440T	45本	グリーン	4
MU-3751	440T	51本	グリーン	5

ポリエチレンネット　40mm

品　番	規　格		カラー	写真No.
MU-4060	440T	60本	グリーン	6
MU-4090	440T	90本	グリーン	7

ポリエチレンネット　110mm

品　番	規　格		カラー	写真No.
MU-1136	440T	36本	グリーン	8
MU-1145	440T	45本	グリーン	
MU-1160	440T	60本	グリーン	
MU-1190	440T	90本	グリーン	

ポリエステルネット　110mm

品　番	規　格		カラー	写真No.
MU-2160	10s	30本	ホワイト	9

ポリエチレンネット　20mm

品　番	規　格		カラー	写真No.
MU-5510	2500T	1本	ブラック	10

有結節ネットは繊維を3本に撚り合わせ、結節をしながら、網目を造ります。
例えば、440T／45本の場合は、440Tの繊維を15本撚り合わせた束を三つ撚りにして造ります。
ですから、3で割り切れる本数となります。(15本×3=45本)

1 **MU-2524** 24本 25mm

2 **MU-2521** 21本 25mm


3 **MU-3736** 36本 37.5mm

4 **MU-3745** 45本 37.5mm


5 **MU-3751** 51本 37.5mm

6 **MU-4060** 60本 40mm

7 **MU-4090** 90本 40mm

8 **MU-1136** 36本 110mm

9 **MU-2160** 30本 110mm

10 **MU-5510** 1本 20mm

無結節（むけっせつ）ネット

特　徴

■本数が多くても重量が軽く、風の抵抗が少ない。
■伸度があまりないため、力を分散させることで強伸度が増す。
　但し、破れた場合、結節が無いためほつれが広がり易い。

ポリエチレンネット　25mm

品　番	規　格		カラー	写真No.
MN-2530	440T	30本	グリーン	11
MN-2536	440T	36本	グリーン	12
MN-2544	440T	44本	グリーン	13
MN-2520	440T	36本	ブラウン	14
MN-2510	440T	36本	シルバーグレー	

ポリエチレンネット　37.5mm

品　番	規　格		カラー	写真No.
MN-3744	440T	44本	グリーン	15
MN-3795	440T	44本	ホワイト	
MN-3740	440T	44本	ブルー	
MN-3765	440T	44本	シルバーグレー	16
MN-3844	440T	44本	ブラウン	17
MN-3750	440T	48本	オレンジ	18

ポリエチレンネット　40mm

品　番	規　格		カラー	写真No.
MN-4060	440T	60本	グリーン	19
MN-4060S	440T	60本	シルバーグレー	
MN-4090	440T	90本	グリーン	
MN-4012	440T	120本	グリーン	20
MN-4018	440T	180本	グリーン	21

ポリエチレンネット　100mm

品　番	規　格		カラー	写真No.
MN-1044	440T	44本	グリーン	
MN-1060	440T	60本	グリーン	
MN-1044S	440T	44本	シルバーグレー	
MN-1020S	440T	36本	シルバーグレー	

ポリエチレンネット　15mm

品　番	規　格		カラー	写真No.
MN-1526S	440T	26本	シルバーグレー	
MN-1506S	440T	6本	シルバーグレー	22

無結節ネットは、繊維を結ぶのではなく、撚り合わせながら網目を造ります。
例えば、440T／44本の場合は440Tの繊維を22本撚り合わせた束を二つ撚りにし造ります。
ですから、2で割り切れる本数となります。（22本×2=44本）

11 **MN-2530** 30本 25mm

12 **MN-2536** 36本 25mm

13 **MN-2544** 44本 25mm

14 **MN-2520** 36本 25mm

15 **MN-3744** 44本 37.5mm

16 **MN-3765** 44本 37.5mm

17 **MN-3844** 44本 37.5mm

18 **MN-3750** 48本 37.5mm


19 **MN-4060** 60本 40mm


20 **MN-4012** 120本 40mm

21 **MN-4018** 180本 40mm

22 **MN-1506S** 6本 15mm

防風ネット・防矢ネット・アーチェリーネット

周囲補強ターピークロス　ハトメ500ピッチ

品　番	規　格	材　質	カラー	写真No.
MK-7845	1mm×1mm	ポリエチレン	グリーン	23
MK-1545	1.4mm×3mm	ポリエチレン	グリーン	
MK-4540	4mm×5mm	ポリエチレン	ブルー	

周囲補強ターポリン　ハトメ500ピッチ

品　番	規　格	材　質	カラー	写真No.
MK-7847	1mm×1mm	ポリエチレン	グリーン	24
MK-1547	1.4mm×3mm	ポリエチレン	グリーン	
MK-7830	1mm×1mm	ポリエチレン	モスグリーン	
MK-7810	1mm×1mm	ポリエチレン	ブラック	
MK-1543	1.4mm×3mm	ポリエチレン	ブラック	
MK-7801	1mm×1mm	ポリエチレン	シルバーグレー	

周囲補強エステル帆布　ハトメ500ピッチ

品　番	規　格	材　質	カラー	写真No.
MK-7877	1mm×1mm	ポリエチレン	グリーン	25
MK-1577	1.4mm×3mm	ポリエチレン	グリーン	
MK-7871	1mm×1mm	ポリエチレン	モスグリーン	

周囲補強アイメッシュ

品　番	規　格	材　質	カラー	写真No.
MKA-7845	1mm×1mm	ポリエチレン	グリーン	26
MKA-1545	1.4mm×3mm	ポリエチレン	グリーン	
MKA-7830	1mm×1mm	ポリエチレン	モスグリーン	
MKA-7810	1mm×1mm	ポリエチレン	ブラック	
MKA-1543	1.4mm×3mm	ポリエチレン	ブラック	
MKA-7811	1mm×1mm	ポリエチレン	シルバーグレー	

防矢ネット・アーチェリーネット　周囲補強エステル帆布　ハトメ500ピッチ

品　番	規　格	材　質	カラー	写真No.
MO-4540		ポリエステル	グリーン	27

防矢ネット・アーチェリーネット　周囲補強アイメッシュ

品　番	規　格	材　質	カラー	写真No.
MOA-4540		ポリエステル	グリーン	28

ハトメタイプは、周囲に補強ロープ、シートを縫い付け後、ハトメ金具を打ち付けたタイプです。
ハトメ設置間隔は、自由に変えられます。ネットの素材にテープを合わすことができ、仕上がりに一体感をだすことができます。
アイメッシュタイプは、吊り間隔が自由に選べ均一にネットを張ることができるため仕上がりが美しく、強度面も引きつり等がなくなります。
ネットと同一素材になりますので破棄の際、分別する必要がなく環境にもやさしい製品です。


1㎜×1㎜　グリーン


1㎜×1㎜　モスグリーン


1㎜×1㎜　ブラック

1㎜×1㎜　シルバーグレー


1.4㎜×3㎜　グリーン


4㎜×5㎜　ブルー

23 周囲補強ターピークロス

24 周囲補強ターポリン

25 周囲補強エステル帆布

26 周囲補強アイメッシュ


防矢ネット･アーチェリーネット 和弓･洋弓他

27 周囲補強エステル帆布

28 周囲補強アイメッシュ

加工例 （別途見積）

防風ネット ハトメ（トの字加工）

防矢ネット アーチェリー ハトメ（トの字加工）

防風ネット アイメッシュ（トの字加工）

防矢ネット アーチェリー アイメッシュ（トの字加工）

防風ネット アイメッシュ
下部チェーン付 4mmロープにて結束

防風ネット アイメッシュタイプ リング付加工
※別途見積り

防球ネット リング加工

ネット加工 下部チェーン付

防風ネット ハトメ（トの字加工）

防球ネット リング加工

各種防球ネット

防球スクリーン　高さ2m×巾2m

品　番	規　格		
MBS-221	44本	37.5mm	無結節
MBS-222	45本	37.5mm	有結節
MBS-223	60本	40mm	無結節
MBS-224	90本	40mm	有結節



防球スクリーン

防球スクリーン ダブル　高さ2m×巾2m

品　番	規　格		
MBW-221	44本	37.5mm	無結節
MBW-222	45本	37.5mm	有結節
MBW-223	60本	40mm	無結節
MBW-224	90本	40mm	有結節

ティーバッティングネット 袋付き　高さ2m×巾2m 袋部φ1.5m×長さ1.8m

品　番	規　格		
MB-114	36本	37.5mm	有結節
MB-107	45本	37.5mm	有結節
MB-115	60本	40mm	有結節
MB-116	90本	40mm	無結節



ティーバッティングネット
（袋付き）

ティーバッティングネット 袋付き ダブルネット　高さ2m×巾2m 袋部φ1.5m×長さ1.8m

品　番	規　格		
MB-114W	36本	37.5mm	有結節
MB-107W	45本	37.5mm	有結節
MB-115W	60本	40mm	有結節
MB-116W	60本	40mm	無結節

ピッチングネット L型　高さ2m×巾2m×高さ1m

品　番	規　格		
MB-109	45本	37.5mm	有結節
MB-111	51本	37.5mm	有結節
MB-112	60本	40mm	有結節
MB-113	90本	40mm	有結節



ピッチングネット

ピッチングネット L型 ダブルネット　高さ2m×巾2m×高さ1m

品　番	規　格		
MB-109W	45本	37.5mm	有結節
MB-111W	51本	37.5mm	有結節
MB-112W	60本	40mm	有結節
MB-113W	60本	40mm	有結節

上記以外にも製作しております。別途お申し受け致します。

各種ロープ

4mmロープ
（ポリエチレン）

4mm組紐
（ポリエチレン）

3撚りタイプ

丸型 3本撚り

組紐タイプ

平型

1m当たり

品　番	材　質	サイズ	撚り	カラー
RM-2310	ポリエチレン	10mm	3撚り	グリーン
RM-2308	ポリエチレン	8mm	3撚り	グリーン
RM-2306	ポリエチレン	6mm	3撚り	グリーン
RM-2316	ポリエチレン	6mm	3撚り	シルバーグレー
RM-2304	ポリエチレン	4mm	3撚り	グリーン
RM-2314	ポリエチレン	4mm	3撚り	ホワイト
RM-2324	ポリエチレン	4mm	3撚り	シルバーグレー
RM-2334	ポリエチレン	4mm	3撚り	ブラウン
RM-2344	ポリエチレン	4mm	3撚り	ブラック
RM-3008	クレモナ	8mm	金剛打ち	ホワイト

組紐

品　番	材　質	サイズ	カラー
RM-2014	ポリエチレン	4mm	グリーン
RM-2004	ポリエチレン	4mm	ホワイト

補修糸20m

品　番	材　質	サイズ	撚り	カラー
R-101	ポリエチレン	45本	3撚り	グリーン
R-100	ポリエチレン	36本	3撚り	グリーン

金剛打ロープ 8mm

修理糸
撚糸（ポリエチレン）
※写真は1.5kg～2kg位です。

付属品

8字リング

品　番	材　質	サイズ
M-105	スチール	(線径3φ)× 内径32mm

Wリング

品　番	材　質	サイズ
M-104	スチール	(線径3φ)× 内径32mm

ネットリング

品　番	材　質	規　格
M-101	丸カン スチール	線径3φ× 内径24mm
M-102		線径4φ× 内径30mm
M-103		線径5φ× 内径40mm

ワイヤーロープ

品　番	材　質	規　格
M-004	スチール (メッキ)	4mm
M-005		5mm
M-006		6mm
M-008		8mm

※ワイヤー加工も承ります。

ワイヤークリップ

品　番	材　質	規　格
M-014	鋳　物	4.5mm
M-016	鍛造品 (亜鉛メッキ)	6mm
M-018		8mm

ターンバックル

品　番	材　質	規　格
M-109	亜鉛 メッキ品	9mm (両フック)
M-121		12mm (両フック)
M-122		12mm (両オーフ)

施工例

水沢ネットでは、生活やスポーツの安全と安心のためにたくさんのネットを製作しています。用途に応じたネットのご提案もいたします。お気軽にご相談ください。

安全と
安心のために

MIZUSAWA NET

スポーツネット専門メーカー

株式会社水沢ネット

〒023-0888 岩手県奥州市水沢字八反田101-3
TEL.0197-25-5611㈹ FAX.0197-25-5667
E-mail nets101@mizusawanet.co.jp
HP http://www.mizusawanet.com

お問い合わせ・ご相談は、下記までお願いいたします。

諸般の事情により、価格及び仕様を変更する場合があります。

商品の運送について

価格には、運送費は含まれておりません。別途申し受けます。
（各都道府県の市内運送費とし、郡部及び山間部につきましては割増しとさせていただきます。）